

検査費用

プラン①	大腸CT+腹部超音波	24,000円 (税込26,400円)
プラン②	大腸CT+腹部超音波+CEA+CA19-9※	27,000円 (税込29,700円)
プラン③	大腸CT+腹部超音波+CEA+CA19-9 +腸内細菌検査※	45,000円 (税込49,500円)

※CEA(消化器がんで高値となるマーカー)
※CA19-9(主にすい臓がん、胆道がんのマーカー)
※腸内細菌検査(腸内の細菌からわかる腸活プログラム。検査結果をもとに医師・栄養士がバックアップします。)



【公共交通機関】●JR東海道本線「尾張一宮駅」より南へ徒歩10分
●名鉄本線「名鉄一宮駅」より南へ徒歩10分
●ニココふれあいバス「一宮駅西口」より4分

【無料駐車場】134台

ご予約・お問合せ

医療法人山下病院
健診センター

〒491-8531 一宮市中町1-3-5
TEL 0586-46-1520(健診直通)
FAX 0586-45-4515(健診直通)
平日 10:00~15:00
土曜日 9:00~11:00
(日曜・祝祭日は除きます)

<https://www.yamashita-hp.jp>



山下病院の

大腸CT検診

大腸以外も
検査出来れば
いいのに

仕事があるから
朝からの検査は
ムリだよ

大腸の検査
ってツライ
のよね



そのお悩み全部まとめて
山下病院におまかせください!

医療法人 山下病院
Medical corporation Yamashita Hospital

ご存じですか？ 大腸がんのこと・大腸CT検査のこと

日本における大腸がんの現状

- ①大腸がんは日本人が最も多くかかっている「がん」です。
2019年にかかった人数は第1位、2021年の死亡数は女性では第1位、男性は第2位となっています。その数は増え続けています。
- ②大腸がんは進行が遅い、性質が比較的小さな「がん」です。
「早く見つけ、早く治す」これが大切です。早期のうちに治療すれば95%以上が治ります。
- ③早期の大腸がんには自覚症状がありません。**だからこそ検診を受けることが大切です。**



大腸CT検査を 受けてみませんか

大腸の検査は内視鏡検査が主体で、病変の発見から診断・治療まで行える精度・信頼性ともに高い検査法です。しかし「多量な下剤服用と苦痛な検査」として一般の方々に浸透し敬遠されがちです。

検査を
敬遠される
主な原因


- ・内視鏡による検査が苦痛
- ・前処理(多量の下剤を服用)が大変
- ・多忙により検査の時間がとれない

大腸CT検査で解決


詳しくはこちらから(動画がご覧いただけます)




横行結腸
(6mmポリープ)



通常の内視鏡像



仮想内視鏡像



大腸CT: 仮想注腸像




通常のCT画像


上部直腸
(進行がん)




通常の内視鏡像



仮想内視鏡像




大腸CT: 仮想注腸像



通常のCT画像との合成

大腸CT検査と大腸内視鏡検査の比較

	大腸CT検査	大腸内視鏡検査
長所	■ 苦痛の少ない検査です。 ■ 検査時間は10分前後で短時間です。 ■ 大腸の全体像や病変の形状、他臓器との位置関係が正確にわかります。 ■ 大腸内視鏡検査の実施が困難な方にも行えます。	■ 直接腸内を内視鏡で観察できるため、腸の色の变化や出血の有無を見つける能力が優れています。 ■ 異常があった場合、組織を取って検査などができます。
短所	■ 小さな病変や平坦な病変は見つけにくいことがあります。 ■ 組織を採取することはできません。 ■ 病変の色や硬さの情報は得られません。 ■ 少量ですが医療被ばくがあります。	■ 腸内に内視鏡を入れて観察するため、苦痛を伴うことがあります。 ■ 腸のヒダの裏側など内視鏡では見えにくいところもあります。 ■ 極めて稀ですが、内視鏡で腸を傷つけてしまう恐れがあります。



前処置

(大腸の中をきれいにすること)

検査前日に消化の良い専用の検査食をとり、毎食後に少量のバリウムを飲み、就寝前に200mlの少量の下剤を飲んでいただきます。内視鏡検査のように多量の下剤を飲用する必要はありません。

当院の大腸CT検査は、
午後からの検査も
行っております。

大腸CT検査の流れ

1

問診

検査実施日までに問診と検査の説明をします。検査可能と判断された場合、検査前処置の説明後に、検査食と薬をお持ち帰りいただきます。

2

検査準備

検査前日は検査食を食べて、検査前日と当日に下剤や造影剤を飲んで腸の中をきれいにし、検査の精度を高くします。

3

検査当日

1. CT室に入り、検査台に横になります。
2. 細いチューブを肛門に数cm入れて、炭酸ガスを注入して大腸を膨らませます。
3. 仰向けとうつ伏せで撮影を行います。息止めは5~10秒程度です。CT室入室から退室までおおよそ15分程度です。
4. 撮影終了後、トイレにご案内します。個人差はありますが注入した炭酸ガスは腸で吸収されますのでご心配いりません。

4

結果説明

後日、検査の結果についてご報告します。